



VECTA

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

INTRODUCCIÓN

VECTA Lighting es una línea de iluminación arquitectónica diseñada para integrarse con la arquitectura de manera precisa y discreta.

Su enfoque está en luminarias técnicas y minimalistas que permiten que la luz resalte los espacios sin competir con el diseño del proyecto.

La colección reúne soluciones versátiles para diferentes aplicaciones, con un lenguaje de diseño limpio, proporciones cuidadas y tecnología LED eficiente.

En VECTA creemos que la luz no debe imponerse al espacio, sino acompañarlo y realzar materiales, volúmenes y texturas de forma natural.





ÍNDICE GENERAL

Magnetics



Track
Pág. 15



Grille Spot
Pág. 17



Linear Spot
Pág. 19



Spotlight
Pág. 21



Pendant
Pág. 23



Grille
Pág. 25



Lineal
Pág. 27

Arquitectónico



Track 1M
Pág. 32



Track 2M
Pág. 32



Tavo
Family
Pág. 34




Elyx
Pág. 36




Pico
Pág. 38



Elion
Pág. 40



Lia pro
Pág. 43



Lia
Pág. 47



Alvyn
Family
Pág. 49



Elio
Family
Pág. 55



Toren
Pág. 61



Cora
Pág. 63



Altor
Pág. 65



Lucca
Pág. 67



Otto
Pág. 69



Duna
Family
Pág. 71



Gina
Pág. 72

Tira LED y Perfiles



Halo
Pág. 77



Vega
Pág. 79



Terra
Pág. 81



Tadeo
Pág. 83



Leo
Pág. 85



Axel
Pág. 86



Aron
Pág. 87



Elian
Pág. 87



Adrian
Pág. 88



Ciro
Pág. 88



Enzo
Pág. 89



Andy
Pág. 89

Exterior



Astra

Pág. 95



Etera

Pág. 97



Bolt
Family

Pág. 99



Vela

Pág. 101



Vela Square

Pág. 103



Zira

Pág. 105



Vero

Pág. 107



Nira

Pág. 109



Maya

Pág. 111



Tina

Pág. 113




Sophi

Pág. 115



Milla

Pág. 117



Tiva

Pág. 119



Tiva Square

Pág. 121



Hana Family

Pág. 123



Aina
Pág. 125



Brena
Pág. 127



Sela
Family
Pág. 129



Nilo
Pág. 131



Blaze
Family
Pág. 133



Berta
Pág. 135



Fortis
Pág. 137



Dante
Pág. 139



Eron
Pág. 141



Arlo
Pág. 143



Kiro
Pág. 145



Soren
Pág. 148

MAGNETIC



VECTA

MAGNETIC

Track
Sobreponer



Grille Spot
6W



Linear Spot
6W



Spotlight
12W



Pendant
12W



Grille
12W



Lineal
10W



MAGNETIC

Magnetic
Accesorio



Magnetic
Accesorio



Magnetic
Accesorio



Driver
100W



Driver
200W






RIELES MAGNÉTICOS


MAGNETIC TRACK

Interior

VEC-46198



VEC-46199



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	INSTALACIÓN	MEDIDA
VEC-46198	● Negro	48 Vca	Sobreponer	2 mts
VEC-46199	● Negro	48 Vca	Empotrar	2 mts






LINEAL MAGNÉTICO

GRILLE SPOT


Interior




VEC-46205



VEC-46206



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46205	● Negro	48 Vca	6W	3000K	432 lm
VEC-46206	● Negro	48 Vca	12W	3000K	874 lm






SPOT LINEAL MAGNÉTICO

LINEAR SPOT


Interior



VEC-46207




VEC-46208



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46207	● Negro	48 Vca	6W	3000K	240 lm
VEC-46208	● Negro	48 Vca	12W	3000K	480 lm






SPOT MAGNÉTICO


SPOTLIGHT

Interior


VEC-46209



VEC-46210



VEC-46211



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46209	● Negro	48 Vca	7W	3000K	378 lm
VEC-46210	● Negro	48 Vca	12W	3000K	576 lm
VEC-46211	● Negro	48 Vca	18W	3000K	792 lm






COLGANTE MAGNÉTICO

PENDANT

Interior

VEC-46212



CÓDIGO

COLOR

VOLTAJE

POTENCIA

CCT

FLUJO LUMÍNICO

VEC-46211

● Negro

48 Vca

12W

3000K

864 lm

LED

CRI
≥90

24°

IP20

ON
OFF30,000
HorasDRIVE NO
INCLUDED




LINEAL MAGNÉTICO

GRILLE


Interior



VEC-46201



VEC-46202



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46201	● Negro	48 Vca	12W	3000K	624 lm
VEC-46202	● Negro	48 Vca	18W	3000K	846 lm





LINEAL MAGNÉTICO

LINEAL


Interior



VEC-46203



VEC-46204



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
--------	-------	---------	----------	-----	----------------

VEC-46203	● Negro	48 Vca	10W	3000K	520 lm
VEC-46204	● Negro	48 Vca	20W	3000K	1,040 lm

LED

CRI
≥90

120°

IP20

ON
OFF30,000
HorasDRIVE NO
INCLUDED

ACCESORIOS Y DRIVER PARA RIEL

MAGNETIC

VEC-46213



ACCESORIO DE RIEL MAGNÉTICO
MÓDULO DE ENTRADA

VEC-46214



ACCESORIO DE RIEL
MAGNÉTICO TIPO 1

VEC-46215



KIT DE SUSPENSIÓN
PARA RIEL MAGNÉTICO

VEC-46216



DRIVER PARA RIEL
MAGNÉTICO 100 W

VEC-46217



DRIVER PARA RIEL
MAGNÉTICO 200 W

VOLTAJE

POTENCIA

INPUT 100-240V /
OUTPUT 48V DC

100 W

INPUT 100-240V /
OUTPUT 48V DC

200 W



ARQUITECTÓNICO



VECTA

ARQUITECTÓNICO

Track
1 y 2 mts.



Track
1 y 2 mts



Tavo
Family
30W



Elyx
12W




Pico
Gu10




Elion
Gu10



Lia Pro
20W



Lia
36W



ARQUITECTÓNICO

Alvyn
Family
Gu10



Elio
Family
Gu10



Torren
12W



Cora
10W



Altor
8W-12W



Lucca
20W



Otto
1W



Duna
Family
20W



Gina
10W



RIEL CONVENCIONAL

Track



CÓDIGO	COLOR	SISTEMA DE RIEL	VOLTAJE	LONGITUD
VEC-46175	● Negro	2 Contactos	AC100-270V	1 m
VEC-46176	○ Blanco	2 Contactos	AC100-270V	1 m
VEC-46177	● Negro	2 Contactos	AC100-270V	2 m
VEC-46178	○ Blanco	2 Contactos	AC100-270V	2 m



SPOT LED PARA RIEL



TAVO




VEC-46169



VEC-46170



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO	DRIVER
VEC-46169	● Negro	AC100-270V	30W	3000K / 4000K / 5700K	2850 lm	Corte de fase
VEC-46170	● Negro	AC100-270V	30W	3000K / 4000K / 5700K	2850 lm	Corte de fase







SPOT LED PARA RIEL

ELYX

VEC-46191



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO	DRIVER
VEC-46191	● Negro	AC100-270V	12W	3000K / 4000K / 5700K	100 lm/W	Corte de fase





SPOT PARA RIEL



PICO



VEC-46171



VEC-46172



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46171

● Negro

1xGU10

AC100-270V

VEC-46172

○ Blanco

1xGU10

AC100-270V

GU10



IP20



SPOT PARA RIEL



ELION



VEC-46173



VEC-46174



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46173

● Negro

1XGU10

AC100-270V

VEC-46174

○ Blanco

1XGU10

AC100-270V

GU10



IP20






LINEAL LED



LIA PRO

Interior




VEC-46218

VEC-46219



*No incluye accesorios de montaje.

CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	LUMÍNICO	DRIVER
VEC-46218	● Negro	AC100-270V	36W	3000K / 4000K / 5700K	3600 lm	0 - 10V
VEC-46219	● Negro	AC100-270V	20W	3000K / 4000K / 5700K	2000 lm	0 - 10V



CONECTOR PARA LINEAL

LIA PRO

CONECTOR TIPO L





CONECTOR 120°



VEC-46223

VEC-46224



CÓDIGO

POTENCIA

DIMENSIONES

VEC-46223



10 W

188X188X72.5mm

VEC-46224

10 W

188X188X72.5mm



ACCESORIOS PARA LINEAL

LIA PRO

Interior

VEC-46221



VEC-46222



CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA	DIMENSIONES	DRIVER
VEC-46221	AC120-277V	55 W	28X3X2.5CM	ON / OFF
VEC-46222	AC120-277V	55 W	12X5X2CM	Corte de fase



VEC-46225



KIT DE SUSPENDER

VEC-46226




KIT DE SOBREPONER

Instalación rápida y flexible

CCT Seleccionable



Ajusta la temperatura de color desde el selector integrado:



Desliza el selector según la tonalidad deseada.

Sistema Interconectable

Conecta varias luminarias para crear líneas continuas.






LINEAL LED

LIA



Interior



*Incluye accesorios de montaje.

VEC-46220

VEC-46302



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46220	● Negro	AC100-270V	36W	4000K	3600 lm
VEC-46302	● Negro	AC100-270V	36W	6500K	3600 lm

LED

CRI ≥80

CCT SWITCH

100°

IP20

ON OFF

30,000 Horas

DRIVE INCLUDED



SPOT DE SOBREPONER

ALVYN


Interior



VEC-46227



VEC-46228



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46227

● Negro

1XGU10

AC100-270V

VEC-46228

○ Blanco

1XGU10

AC100-270V

GU10



IP20



SPOT DE SOBREPONER



ALVYN DUO

Interior



VEC-46229

VEC-46230



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46229

● Negro

2XGU10

AC100-270V

VEC-46230

○ Blanco

2XGU10

AC100-270V





SPOT DE SOBREPONER

ALVYN TRIPLE



Interior



VEC-46231



VEC-46232



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46231

● Negro

3XGU10

AC100-270V

VEC-46232

○ Blanco

3XGU10

AC100-270V

GU10

IP20



SPOT DE SOBREPONER

ELIO



Interior



VEC-46235



VEC-46236



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46235

● Negro

1XGU10

AC100-270V

VEC-46236

○ Blanco

1XGU10

AC100-270V





SPOT DE SOBREPONER

ELIO DUO



Interior



VEC-46233



VEC-46234



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46233

● Negro

2XGU10

AC100-270V

VEC-46234

○ Blanco

2XGU10

AC100-270V

GU10

IP20



SPOT DE SOBREPONER

ELIO TRIPLE



Interior



VEC-46237



VEC-46238



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46237

● Negro

3XGU10

AC100-270V

VEC-46238

○ Blanco

3XGU10

AC100-270V

GU10



IP20



SPOT LED DE SOBREPONER

TOREN



Interior



VEC-46189



VEC-46190



CÓDIGO

COLOR

VOLTAJE

POTENCIA

CCT

FLUJO LUMÍNICO

DRIVER

VEC-46189

● Negro

AC100-270V

12W

3000K / 4000K / 5700K

1200 lm

Corte de fase

VEC-46190

○ Blanco

AC100-270V


12W

3000K / 4000K / 5700K

1200 lm

Corte de fase

LED

CRI
≥90



SPOT LED DE SOBREPONER

CORA



Interior




VEC-46192



VEC-46193



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO	DRIVER
VEC-46192	● Negro	AC100-270V	10W	3000K / 4000K / 5700K	1000 lm	Corte de fase
VEC-46193	○ Blanco	AC100-270V	10W	3000K / 4000K / 5700K	1000 lm	Corte de fase





EMPOTRAR A TECHO LED

ALTOR



Interior




VEC-46187



VEC-46188



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO	DRIVER
VEC-46187	● Negro	AC100-270V	8W-12W	2700/ 3000K / 3500 / 4000K / 6000K	1000 lm	Corte de fase
VEC-46188	○ Blanco	AC100-270V	8W-12W	2700/ 3000K / 3500 / 4000K / 6000K	1000 lm	Corte de fase





EMPOTRAR A TECHO



LUCCA

Interior



VEC-46300

VEC-46313



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46300	○ Blanco	AC100-270V	20W	3000K / 4000K / 5700K	1500 lm
VEC-46313	● Negro	AC100-270V	20W	3000K / 4000K / 5700K	1500 lm

LED

CRI ≥90

36°

IP20

ON / OFF

30,000 Horas

DRIVE INCLUDED




EMPOTRAR A TECHO

OTTO

Interior

VEC-46299



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46299	● Acero	24V	1W	3000K	40 lm






EMPOTRAR A TECHO LED


DUNA

Interior


VEC-46209



VEC-46210



VEC-46211



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO	DRIVER
VEC-46194	Gris / Negro	AC100-270V	10W	2700/ 3000K / 3500 / 4000K / 6000K	900 lm	Corte de fase
VEC-46195	Gris / Negro	AC100-270V	20W	2700/ 3000K / 3500 / 4000K / 6000K	1800 lm	Corte de fase
VEC-46196	Gris / Negro	AC100-270V	24W	2700/ 3000K / 3500 / 4000K / 6000K	2160 lm	Corte de fase

LED

CRI
≥90

24°



IP20



EMPOTRAR A TECHO LED

GINA

VEC-46197



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO	DRIVER	
VEC-46197	Blanco / Negro	AC110-277V	10W	2700K/ 3000K / 3500K / 4000K / 6000K	900 lm	Corte de fase	
LED	CRI ≥90	CCT SWITCH	24°	IP20	DIM	30,000 Horas	DRIVE INCLUDED



TIRAS LED
Y PERFILES



VECTA

TIRAS LED Y PERFILES

Halo
12W/m



Vega
8W/m




Terra
8W/m



Tiras LED

Adrian
1 mt



Ciro
1 y 2 mts



Enzo
1 y 2 mts



Andy
2 mts



Perfiles

Leo
1 mt



Aron
1 y 2 mts



Elian
1 mt



Tadeo
1 mt



Perfiles

Axel
1 mt





TIRA LED 24V COB

HALO

Interior



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46286	○ Blanco	AC100-270V	12W/m	3000K	12000 lm
VEC-46312	○ Blanco	AC100-270V	12W/m	6000K	12000 lm





TIRA LED 24V SMD

VEGA

Interior



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46280	○ Blanco	AC100-270V	8W/m	2700K	6400 lm
VEC-46279	○ Blanco	AC100-270V	8W/m	3000K	6400 lm
VEC-46281	○ Blanco	AC100-270V	8W/m	4000K	6400 lm





MANGUERA LED SMD


TERRA

Exterior



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46314	○ Blanco	AC100-270V	8W/m	6500K	3840 lm
VEC-46283	○ Blanco	AC100-270V	8W/m	3000K	3840 lm
VEC-46282	○ Blanco	AC100-270V	8W/m	4000K	3840 lm






PERFIL PARA ZOCALO



TADEO

Interior



VEC-46276

VEC-46277



CÓDIGO

COLOR

DIMENSIONES

VEC-46276

● Aluminio

1m

VEC-46277

● Aluminio

1m







PERFIL PARA VESTIDORES

LEO

Interior

VEC-46270



CÓDIGO

COLOR

DIMENSIONES

VEC-46270

● Aluminio


1m



PERFIL DE SOBREPONER

AXEL

VEC-46278



CÓDIGO

COLOR

DIMENSIONES

VEC-46278

● Aluminio

1m



PERFIL PARA SOBREPONER

Interior

ARON





ELIAN



VEC-46274

VEC-46275



CÓDIGO

COLOR

DIMENSIONES

VEC-46274

● Aluminio

1m y 2m

VEC-46275


● Aluminio

1m




PERFIL PARA EMPOTRAR

ADRIAN




VEC-46271



CIRO



VEC-46272



CÓDIGO

COLOR

DIMENSIONES

VEC-46271

● Aluminio

1mx17x13mm

VEC-46272

● Aluminio

1m




PERFIL PARA EMPOTRAR

Interior

ENZO




VEC-46273



ANDY



VEC-46305



CÓDIGO

VEC-46273
VEC-46304
VEC-46305

COLOR

● Aluminio
● Aluminio
● Aluminio

DIMENSIONES

1m y 2m
2m
2m



DRIVER PARA TIRA LED 24V

Interior

VEC-46301



DRIVER 75W



VEC-46287




DRIVER 100W



VEC-46288



DRIVER 150W



VEC-46289



DRIVER 120W TRIAC



CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE
VEC-46287	100 W	INPUT 100-240V / OUTPUT 24V DC
VEC-46287	100 W	
VEC-46288	150 W	
VEC-46289	120 W	

EXTERIOR



VECTA

EXTERIOR

Estaca

Astra
GU10



Etera
GU10



Bolt
Family
3W



Vela
3W



Vela square
3W



Zira
GU10



Vero
GU10



Nira
3W



Maya
12W



Tina
12W



Sophi
3W



Milla
3.5W



Tiva
3W



Tiva Square
3W



Hana Family
GU10



Aina
GU10



Brena
GU10



Sela
Family
4W



Empotrable

Sobreponer

EXTERIOR

Sobreponer

Nilo
6W



Berta
E27



Blaze
6W



Blaze
12W



Dante
18W



Fortis
35W



Eron
7W



Arlo
E27



Kiro Family
E27



Soren
E27



Bolardos




REFLECTOR CON ESTACA

ASTRA

VEC-46250

Exterior



CÓDIGO	COLOR	FUENTE DE LUZ	VOLTAJE
VEC-46250	● Negro	1XGU10	AC100-270V

GU10






REFLECTOR CON ESTACA

ETERA

Exterior

VEC-46251



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46251

● Negro

1XGU10

AC100-270V

GU10



IP65




REFLECTOR CON ESTACA


BOLT

Exterior


VEC-46252



VEC-46253



VEC-46254



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO TOTAL
VEC-46252	● Negro	AC100-270V	3W	3000K	204 lm/W
VEC-46253	● Negro	AC100-270V	12W	3000K	768 lm/W
VEC-46254	● Negro	AC100-270V	24W	3000K	1584 lm/W

LED

CRI
≥90ON
OFF



EMPOTRAR A PARED

VELA



Exterior



VEC-46244




VEC-46245



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46244	● Negro	AC100-270V	3W	3000K	150 lm
VEC-46245	○ Blanco	AC100-270V	3W	3000K	150 lm





EMPROTRAR A PARED

VELA SQUARE



Exterior



VEC-46246



VEC-46247



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	FUENTE DE LUZ	CCT	FLUJO	LUMÍNICO
VEC-46246	● Negro	AC100-270V	3W	3000K	150 lm	
VEC-46247	○ Blanco	AC100-270V	3W	3000K	150 lm	






EMPOTRAR A PISO

ZIRA

VEC-46266

Exterior



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46266

● Acero Inoxidable

1XGU10

AC100-270V






EMPOTRAR A PISO

VERO

VEC-46267

Exterior



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46267

● Acero Inoxidable

1XGU10

AC100-270V

GU10






EMPOTRAR A PISO

NIRA

Exterior

VEC-46268



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46268	● Acero Inoxidable	AC100-270V	3W	3000K	150 lm
LED	CRI ≥80	IP67	ON OFF	20,000 Horas	DRIVE INCLUDED




EMPOTRAR A PISO

MAYA

Exterior

VEC-46269



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46269	● Acero Inoxidable	AC100-270V	3W	3000K	150 lm






EMPOTRAR A PISO

TINA

Exterior

VEC-46303



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46303	● Acero Inoxidable	AC100-270V	12W	3000K	600 lm






EMPOTRAR A PISO

SOPHI

Exterior

VEC-46315



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46315	● Acero Inoxidable	AC100-270V	3W	3000K	150 lm
LED	CRI ≥80	IP67	ON OFF	20,000 Horas	DRIVE INCLUDED



SOBREPONER A PARED



MILLA

Exterior



VEC-46246

VEC-46247



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46240	● Negro	AC100-270V	3.5W	3000K	112 lm
VEC-46241	● Negro	AC100-270V	4.5W	3000K	198 lm

LED

CRI ≥ 90

110°

IP44

ON
OFF

30,000
Horas

DRIVE
INCLUDED




SOBREPONER A PARED

TIVA

Exterior

VEC-46248



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46248	● Negro	AC100-270V	3W	3000K	150 lm






SOBREPONER A PARED

TIVA SQUARE

Exterior

VEC-46249



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46249	● Negro	AC100-270V	3W	3000K	150 lm





SOBREPONER A PARED

HANA



Exterior



VEC-46242



VEC-46243



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46242

● Negro

1XGU10

AC100-270V

VEC-46243

● Negro

2XGU10

AC100-270V

GU10

IP44



SOBREPONER A PARED

AINA



Exterior



VEC-46255



VEC-46256



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46255

● Negro

1XGU10

AC100-270V

VEC-46256

○ Blanco

1XGU10

AC100-270V

GU10

IP65



SOBREPONER A PARED

BRENA



Exterior



VEC-46257



VEC-46258



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46257

● Negro

2XGU10

AC100-270V

VEC-46258

○ Blanco

2XGU10

AC100-270V

GU10




IP54




SOBREPONER A PARED

SELA


VEC-46259



VEC-46260



VEC-46261



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46259	● Negro	AC100-270V	4W	3000K	200 lm
VEC-46260	● Negro	AC100-270V	6W	3000K	402 lm
VEC-46261	● Negro	AC100-270V	8W	3000K	400 lm

LED

CRI
≥90

IP54

APTO PARA
ÁREAS SALINASON
OFF30,000
HorasDRIVE
INCLUDED



SOBREPONER A PARED



NILO

Exterior



VEC-46262

VEC-46263



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46262	● Negro	AC100-270V	6W	3000K	300 lm
VEC-46263	○ Blanco	AC100-270V	6W	3000K	300 lm





SOBREPONER A PARED

BLAZE



Exterior



VEC-46264



VEC-46265



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46264	● Negro	AC100-270V	6W	3000K	300 lm
VEC-46265	● Negro	AC100-270V	12W	3000K	600 lm

LED

CRI
≥90

IP54

ON
OFF

30,000
Horas

DRIVE
INCLUDED




SOBREPONER A TECHO

BERTA

Exterior

VEC-46239



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46239

● Negro

1XE27

AC100-270V

E27



IP44




LUMINARIA CONTRA POLVO Y HUMEDAD

FORTIS

Exterior

VEC-46298



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46298	○ Blanco	AC100-270V	35W	4000K	3850 lm






BAÑADOR DE PARED

DANTE

Exterior

VEC-46297



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46297	● Urban Gris	AC110-277 V	18W	3000K	900 lm






BOLARDO

ERON

Exterior

VEC-46290



CÓDIGO	COLOR	VOLTAJE	POTENCIA	CCT	FLUJO LUMÍNICO
VEC-46290	● Negro	AC100-270V	7W	3000K	350 lm
LED	CRI ≥ 80	120°	IP44	ON OFF	20.000 Horas
					DRIVE INCLUDED




BOLARDO

ARLO

Exterior

VEC-46291



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46291

● Negro

1XE27

AC100-270V

E27



IP44



BOLARDO

KIRO



Exterior



VEC-46292



VEC-46294



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46292

● Gris

1XE27

AC100-270V

VEC-46294

● Gris

1XE27

AC100-270V

E27



IP44

BOLARDO



KIRO



VEC-46293



VEC-46295



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46293
VEC-46295

● Acero Inoxidable
● Acero Inoxidable

1XE27
1XE27

AC100-270V
AC100-270V

E27


IP44



BOLARDO

SOREN

VEC-46296



CÓDIGO

COLOR

FUENTE DE LUZ

VOLTAJE

VEC-46296

● Negro

1XE27

AC100-270V

E27



VECTA